Maestro

KILINCSKATALÓGUS

2011-2012

MAESTRO
KILINCSEK MŰÉRTŐKNEK

Raktárbázis és iroda, Dunaharaszti

Bemutatóterem részlet

Maestro kilincseink elsősorban a lakberendezés művészete iránt fogékony „műértőknek" készülnek. Olyanoknak, akik értik és értékelik a mindennapi tárgyak művészetét, akik ügyelnek az őket körülvevő világra. Akiknek fontos a tárgyak esztétikája, a **nemes alapanyag és az egyedi formatervezés, mely a funkcionalitással együtt** határozza meg a használati tárgyak értékét. A Maestro kilincsek és egyéb vasalatok is ezt a fajta esztétikai és technikai igényességet és a részletekre való odafigyelést képviselik, a **design - minőség - biztonság** harmóniájának jegyében.

Évről-évre megújuló formavilágú és a legmodernebb technológia segítségével megvalósított modelljeink nemcsak a belsőépítészet iránt fogékony, saját lakókörnyezetükre igényes építkezők ill. lakásfelújítók számára születtek, hanem már évek óta sikeresen szolgálják ki a professzionális felhasználók, az építőipar igényeit is. A **széles választéknak** köszönhetően termékeink közül reményeink szerint Ön is megtalálja a lakásbelsőjéhez leginkább illő kilincseket és kiegészítőket, legyen az egy klasszikus stílusú polgári otthon, egy vidám mediterrán ház, vagy akár modern, high-tech lakás vagy iroda.

A vásárláshoz a biztonságos hátteret egyedülállóan széles **országos viszonteladói hálózatunk** és Magyarország legnagyobb kilincsraktárkészlete együttesen biztosítja. A könnyebb választás érdekében termékeinket kilenc nagy csoportba osztottuk: Modern, Design, Klasszikus, Rusztikus, Mandelli, FSB, Projekt, Biztonsági, és Kiegészítők, melyben többek között talál tolóajtó- és üvegajtó-vasalatokat, elektromos zárólemezeket, szállodazárakat, pánikvasalatokat, stb. Amint a felsorolásból kiderült, külön fejezetet szentelünk 2 világmárkának, a **MANDELLI** és az **FSB** kilincs- és vasalatgyártó cégek termékeinek. A Mandelli fejezetben a cég klasszikus és modern design kilincseinek szűkített, magyarországi raktárunkból megrendelhető választékát mutatjuk be, az FSB fejezetünkben pedig ízelítőt nyújtunk e német gyártó termékeinek különleges világából. Felmerülő ilyen irányú igények esetén mindkét cég teljes kínálatával állunk rendelkezésére.

TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A Maestro kilincsek kompatibilisek a Magyarországon használatos magyar (MSZ), német (DIN), osztrák (ÖNORM) és még egy sor más szabványú zárral. A technikai részletekkel kapcsolatban szakkereskedő partnereink tudnak tanácsot adni ill. a megrendelésben segíteni, illetve még rengeteg információt találhat weboldalunkon: **www.kilincsek.hu.**

A teljességre törekedve állítottuk össze árukínálatunkat: az egyes termékcsaládokon belül igyekeztünk minél több felhasználási igényt kielégíteni. Ennek megfelelően modelljeinkhez kínálunk hosszúcímes belsőajtó kilincset (amennyiben ez formatervezési szempontból kívánatos), kör- és oválrozettás kilincset, toalett elfordítós, gombos (fix vagy forgó) változatot bejárati ajtóra, ablakfélkilincset, ennek zárható változatát, ablak T-kilincset, üvegajtó vasalatot és biztonsági pajzsos (keskenycímes illetve széles pajzsos, acél betétes) változatot. Hogy az adott termékcsaládban melyik változatok kaphatók, azt a termékcsalád leírásánál található piktogramok árulják el.

HOSSZÚCÍMES kulcslyukas, cilinderlyukas, toalett elfordítós vagy gombos	
KÖRROZETTÁS kulcslyukas, cilinderlyukas, toalett elfordítós vagy gombos	
OVÁL ROZETTÁS kulcslyukas, cilinderlyukas	
ABLAKFÉLKILINCS	
ZÁRHATÓ ABLAKFÉLKILINCS	
ABLAK T-KILINCS	
BIZTONSÁGI Ravenna vagy Universal címes	
ÜVEGAJTÓ-VASALATUNKRA SZERELHETŐ	

A telefon piktogrammal jelölt termékeink esetén, a szállítási határidővel kapcsolatban minden esetben érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

TARTALOMJEGYZÉK

MODERN
Kyra, Detroit, Marika 01
Raffaella, Porto 02
Claudia, Sofia 03
Phaedra, Galaxy 04
Futura, Garda, Fiona, Bermuda 05
Elypse, Arco, Gino, Parma, Panama, Giulia ... 06
Fantasia, Linea, Cool 07

DESIGN
Thema laprozettás, Flash, Polaris 08
Viva, Anika, Light, Rimini 09
Hummer, Cubic, Borneo, Versa 10
Arizona, Florida, Metro, Harmony 11
Hit, Stylus Vario, Vesta 12
Winter, Esprit Vario, Pallas 12

CLASSIC
Tolosa, Diana, Marco, Madeira 13
Alt Wien, Wien, Inca, Stefánia 14
Valentina, Scala, Toledo 15

RUSTIC
Valentina, Serrano, Bretagne 16
Monaco, Romantica 16
Hosszú cím, Keskeny cím 16
Gombos cím, Gombok 16
Diana, Tirol, Serrano Vario, Kiegészítők 17

FIMET DESIGN
Bridge, Michelle, Venere, Havanna 18
Ice, Square, Break, Saetta 19
Suqare Swarovski, Cut Swarovski 19

TUPAI
Cinto, Cairo, Square, Marena, Daniela 20
Laguna, Cordoba, Alicante 21

MANDELLI
Telis, Fan, Chio, Link 22
Lord, Norma, Rondine 23
Castiglia, S91, 465 L, 197 A-P, 197 A 24

FSB
Fsb design, süllyesztett vasalatok 25

PROJECT
Gombok, 18000 Alu F1, F4 26
Thema-Pro, Thema-Pro objekt3 27
Thema Trendy Thema-Pro objekt 4 27
Rondo-Pro, Rondo-Pro objekt3 28
Rondo-Pro objekt 4 28
HC3 bemutatása 29
Image-Pro, Image- Pro objekt 3 30
Image-Pro objekt4 30
Christie, Ursula, Savanna, Estella 31

SECURITY
Ravenna, Universal 32
Ravenna Inox, Universal inox hatású 33
Rio, Arno, Savanna Vario 34
Opera kilincs család, körrozetták 35
Biztonsági pajzsok 35

ACCESORIESS
Hotelzárak 36
Automata küszöbök 37
Tolóajtó-vasalatok -zárkészlet, kagylók 38
Firenze ajtóhúzók 38
Falban futó tolóajtó vasalatok 39
Harmonikaajtó-rendszer 39
Nyíló üvegajtó vasalatok, kiegészítők 40
Toló üvegajtó vasalatok 41
Rejtett ajtópántok 42
Vezérkulcsos rendszer, Pánikvasalatok 42
Rejtett ajtópántok 42
Elektromos zárólemezek 43
Piktogramok, rozetták, ajtószámok 44
Ajtópántsapkák, kopogtatók 44
Pinocchio félkilincs és T-kilincs 45
Levélbedobók, tolózár, zsaluakasztó 45
Fogas, csúszásgátló, ajtóütközők 45
Rozsdamentes ajtóhúzók 46
Rozsdamentes ajtóhúzók 47
Zsaluvasalatok 48

MODERN



KYRA réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott
MÉRETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

KYRA króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** fényes króm
MÉRETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



KYRA matt króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



MARIKA matt króm

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=116 mm B=218 mm C=39 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



DETROIT alu F1 súrolt

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** ezüst színre eloxált és szálcsiszolt
MÉRETEK: A=120 mm B=246 mm C=31 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DETROIT alu F4

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** antik jellegűre eloxált
MÉRETEK: A=120 mm B=246 mm C=31 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



MODERN

RAFFAELLA réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott
MÉRETEK: A=120 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

RAFFAELLA súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott
MÉRETEK: A=120 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

RAFFAELLA króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** fényes króm
MÉRETEK: A=120 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

RAFFAELLA matt króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=120 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

TOALETT ELFORDÍTÓ

Diszkrét és biztonságos – majdnem minden ajtókilincs modellünk kapható toalett elfordítós változatban is. Ezekkel biztosítható a mellékhelyiségek, fürdőszobák diszkréciója, de a külső oldalon található vésznyitó funkciónak köszönhetően szükség esetén a helyiségben rekedtek egy csavarhúzó vagy fém érme segítségével egy mozdulattal kiszabadíthatók.

PORTO szatén nikkel

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** szatén nikkel
MÉRETEK: A=125 mm B=243 mm C=42 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MODERN

CLAUDIA réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm B=238 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

CLAUDIA króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** fényes króm
MÉRETEK: A=110 mm B=238 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



SOFIA réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm B=241 mm C=38 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



SOFIA antik

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** antik
MÉRETEK: A=110 mm B=235 mm C=38 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

SOFIA króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** fényes króm
MÉRETEK: A=110 mm B=235 mm C=38 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



SOFIA matt króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=110 mm B=241 mm C=38 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



MODERN

PHAEDRA króm

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** fényes króm
MÉRETEK: A=120 mm B=218 mm C=39 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



PHAEDRA matt króm

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** szálcsiszoltkróm
MÉRETEK: A=120 mm B=218 mm C=39 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



GALAXY szatén réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** szálcsiszolt, lakkozott
MÉRETEK: A=120 mm B=250 mm C=42,5mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



GALAXY matt króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=120 mm B=250 mm C=42,5mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

GALAXY rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt
MÉRETEK: A=131 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

GALAXY alu F1 súrolt

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** ezüst színre eloxált és szálcsiszolt
MÉRETEK: A=122 mm B=246 mm C=31 mm B=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MODERN

FUTURA réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott
MÉRETEK: A=115 mm B=238 mm C=41 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



FUTURA matt króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=115 mm B=238 mm C=41 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



FUTURA alumínium

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** 1. ezüst színre eloxált 2. antik jellegűre eloxált
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



GARDA alumínium

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** 1. ezüst színre eloxált és szálcsiszolt 2. antik jellegűre eloxált | **MÉRETEK:** A=105 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

FIONA szatén nikkel

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** szatén nikkel
MÉRETEK: A=122 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

BERMUDA alumínium F1 súrolt

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** ezüst színre eloxált és szálcsiszolt
MÉRETEK: A=123 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MODERN

ELYPSE rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt
MÉRETEK: A=128 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

ARCO rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt
MÉRETEK: A=140 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

GINO rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt
MÉRETEK: A=120 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

PARMA rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=138 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

PANAMA rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

GIULIA rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=129 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



FANTASIA szatén nikkel

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** szatén nikkel
MÉRETEK: A=142 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

FANTASIA alumínium

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** ezüst színre eloxált
MÉRETEK: A=142 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

LINEA alumínium F1

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** ezüst színre eloxált
MÉRETEK: A=125 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

COOL szatén nikkel

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** szatén nikkel
MÉRETEK: A=125 mm B=244 mm C=42 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

UNIVERSAL BEJÁRATI PAJZS

Ez a valóban univerzális kilincscím lehetővé teszi, hogy Önnek ne kelljen kompromisszumot kötni, legyen lehetősége az Ön által választott réz, súrolt bronz, króm vagy matt króm felületű kilincshez azzal megegyező kilincsformájú biztonsági bejárati kilincsgarnitúrát is választani. Ezek a kilincsek megerősített edzett acél pajzsuknak köszönhetően különleges védelmet nyújtanak a bejárati ajtójának, ráadásul a MABISZ, azaz a Magyar Biztosítók Szövetségének minősítésével is rendelkeznek.

A kilincsek mellett ez a piktogram jelöli, hogy választható Universal pajzsos változatban is:

Hasonlóképpen kombinálhatók kilincseink a keskeny Ravenna bejárati címmel is, piktogramja ez:
azzal a különbséggel, hogy azt nem védi belső acélpajzs, de csak belső oldali szerelhetősége miatt a hagyományos kilincscímeknél ez is nagyobb biztonságot eredményez.

THEMA laprozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=128 mm D=53 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

FLASH szatén réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** szálcsiszolt réz
MÉRETEK: A=128 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

FLASH matt króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** matt króm
MÉRETEK: A=128 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1.

2.

3.

POLARIS

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** 1. lakkozott 2. szálcsiszolt króm 3. súrolt bronz
MÉRETEK: A=121 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

VIVA króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél | **FELÜLET:** fényes króm és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

AJTÓÜTKÖZŐ

Zavarja, ha a kivágódó ajtó vagy a rajta lévő kilincs a falnak ütődik, leverve a vakolatot, csúnyán megsértve a kilincset? Válasszon ajtóihoz ajtóütközőt és megelőzheti a hasonló baleseteket. A 49. oldalon széles választékot talál padlóhoz vagy falhoz rögzíthető, esetleg mobil ajtóütközőinkből, melyek különböző színekben és változatos formákban állnak rendelkezésére.

ANIKA króm-szatén nikkel

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** króm-szatén nikkel
MÉRETEK: A=120 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

LIGHT szatén nikkel

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** szatén nikkel
MÉRETEK: A=122 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

RIMINI króm-fekete szilikon

ALAPANYAG: zamak és szilikon | **FELÜLET:** fényes króm és fekete szilikon
MÉRETEK: A=139 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

RIMINI króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél | **FELÜLET:** fényes króm és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=146 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



HUMMER króm-szatén nikkel

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** fényes króm és szatén nikkel
MÉRETEK: A=133 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

CUBIC rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

BORNEO króm-fekete

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** króm-fekete
MÉRETEK: A=117 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

BORNEO króm-szatén nikkel

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** króm-szatén nikkel
MÉRETEK: A=117 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



VERSA PVD szatén nikkel

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** PVD szatén nikkel
MÉRETEK: A=150 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

ARIZONA króm-matt króm

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** fényes és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



THEMA négyzetes rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

FLORIDA króm-szatén nikkel

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** fényes króm és szatén nikkel
MÉRETEK: A=115 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

METRO rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt
MÉRETEK: A=128 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

HARMONY króm-matt króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** fényes króm és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=120 mm D=45 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

TOALETT ELFORDÍTÓ

Diszkrét és biztonságos – majdnem minden ajtókilincs modellünk kapható toalett elfordítós változatban is. Ezekkel biztosítható a mellékhelyiségek, fürdőszobák diszkréciója, de a külső oldalon található vésznyitó funkciónak köszönhetően szükség esetén a helyiségben rekedtek egy csavarhúzó vagy fém érme segítségével egy mozdulattal kiszabadíthatók.

HIT rozsdamentes acél

ALAPANYAG: réz és rozsdamentes acél | **FELÜLET:** fényes króm és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

STYLUS VARIO króm-matt króm

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** fényes és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=131 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

VESTA króm-szatén nikkel

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** fényes króm és szatén nikkel
MÉRETEK: A=140 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

WINTER rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=122 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1.

2.

ESPRIT VARIO

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** 1. fényes króm, szatén nikkel 2. lakkozott és szálcsiszolt réz színű PVD | **MÉRETEK:** 1. A=130 mm D=52 mm 2. A=135 mm D=52 mm

PALLAS szatén nikkel

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** szatén nikkel
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

TOLOSA súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** súrolt bronz
MÉRETEK: A=122 mm B=260 mm C=44 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

TOLOSA szatén réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott és részben szálcsiszolt
MÉRETEK: A=122 mm B=260 mm C=44 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

TOLOSA súrolt bronz rövidcímes

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** súrolt bronz | **MÉRETEK:** A=122 mm B=185 mm C=38 mm
Csak 55 mm-es távolsággal | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DIANA patinás réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** patinás réz festett porcelán betéttel
MÉRETEK: A=118 mm B=240 mm C=33 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MARCO réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm B=247 mm C=43,5 mm D=50mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MADEIRA súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** súrolt bronz
MÉRETEK: A=115 mm B=240 mm C=42 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

KILINCSEK FELÚJÍTÁSHOZ, RENOVÁLÁSHOZ

Az ezen a két oldalon található klasszikus kilincseket kifejezetten ajánljuk az olyan, akár műemlék jellegű épületfelújításokhoz is, ahol cél a régi, hagyományos polgári lakások eredeti stílusának megőrzése. A STEFÁNIA kilincsek ráadásul választhatók egyedi megrendelés alapján korhű, lakkozatlan felülettel is, illetve ugyanebben a modellcsaládban egyedi ablakkilincsek is kaphatók.

ALT WIEN réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott
MÉRETEK: A=107 mm B=241 mm C=33 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



WIEN antik

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** antik
MÉRETEK: A=135 mm B=240 mm C=45 mm B=55x68 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

INCA réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott
MÉRETEK: A=120 mm B=238 mm C=37 mm D=50mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

STEFÁNIA réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** 1-3. lakkozott, lakkozás nélkül is kapható egyedi megrendelésre 4-5. lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm B=236 mm C=30 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



VALENTINA réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott
MÉRETEK: A=107 mm B=240 mm C=33 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



VALENTINA patinás réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** patinás réz
MÉRETEK: A=107 mm B=240 mm C=33 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

SCALA réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott | **MÉRETEK:** A=95 mm B=153 mm
C=41 mm Csak 55 mm-es távolsággal | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

TOLEDO súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** súrolt bronz
MÉRETEK: A=112 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

Egyedi RÉZKILINCSEK

Egyedi megrendelésre, saját minta vagy rajz alapján elkészített kilincset vásárolhat tőlünk.

Ez különösen olyan korhű renoválási munkáknál népszerű eljárás, ahol kifejezetten az eredeti kilincsformát kívánja a megrendelő az ajtókon viszontlátni.



VALENTINA kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | **FELÜLET:** festett, ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=110 mm B=240 mm C=30 mm D=30x68 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

SERRANO kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | **FELÜLET:** festett, ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=118 mm B=250 mm C=30 mm D=40x65 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

BRETAGNE kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | **FELÜLET:** festett, ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=110 mm B=250 mm C=30 mm D=40x65 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1. MONACO **2. ROMANTICA**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | **FELÜLET:** festett, ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. A=136 mm B=247 mm C=45 mm | 2. A=140 mm B=252 mm C=55 mm



1. HOSSZÚ (31 cm) kovácsolt cím
2. KESKENY (37 mm) kovácsolt cím **3. GOMBOS CÍM**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | **FELÜLET:** festett, ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. B=310 mm C=45 mm | 2. B=242 mm C=37 mm | 3. 53 mm

1. GOMB kovácsoltvas **2. VIOLA** eltolt gomb **3. VIRÁGTALPÚ** gomb

ALAPANYAG: kovácsoltvas | **FELÜLET:** festett, ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. 53 mm | 2. Ø72 mm D=36x104 mm | 3. Ø57 mm D=31x145 mm



DIANA kovácsoltvas-fehér

ALAPANYAG: kovácsoltvas és fa | **FELÜLET:** festett, ezüst színre antikolt illetve fehérre festett fa | **MÉRETEK:** A=110 mm B=240 mm C=30 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DIANA kovácsoltvas-natúr

ALAPANYAG: kovácsoltvas és fa | **FELÜLET:** festett, ezüst színre antikolt illetve natúr lakkozott fa | **MÉRETEK:** A=110 mm B=240 mm C=30 mm D=30x66 mm

TIROL

ALAPANYAG: vas és zamak | **FELÜLET:** fekete és fehér színre festett
MÉRETEK: A=110 mm B=275 mm C=36 mm D=31 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

SERRANO VARIO

ALAPANYAG: vas és zamak | **FELÜLET:** törtfehér színre festett és arany színnel antikolt
MÉRETEK: A=104 mm B=245 mm C=40mm D=31 mm

KOVÁCSOLTVAS KIEGÉSZÍTŐK

ALAPANYAG: kovácsoltvas | **FELÜLET:** fekete és fehér színre festett **1.** Zászlótartó szimpla | **2.** Zászlótartó dupla | **3.** Fahasábtartó | **4.** Bográcsállvány | **5.** Bográcsállvány állítható **6.** Kapupánt kicsi: 210+100x40 mm | **7.** Kapupánt nagy: 410+100x40 mm | **8.** Kandalló készlet | **9.** Sörpadláb háttámlával | **10.** Sörpadláb

FIMET DESIGN

DESIGNED **BY FIMET**

BRIDGE

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** fényes króm és fekete bőr
MÉRETEK: A= 135 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

FIMET DESIGN

A Fimet az olasz kilincsgyártás egyik kiemelkedő képviselője. A családi vállalkozás 1986 óta tervez és készít kilincseket. A kínálatunkban található modellek egy kivétellel a rendkívül kreatív tulajdonos tervei alapján készültek. Termékeit igényes műszaki megoldások, nemes alapanyagok és egyedi, választékos formavilág jellemzi. A Fimet Design modelleket nem magyarországi raktárkészletünkről, hanem egyenesen Olaszországból szállítjuk Önnek, jellemzően 2-4 hetes határidővel. A konkrét szállítási határidővel kapcsolatban kérjük érdeklődjön vevőszolgálatunkon.

DESIGNED **BY FIMET**

MICHELLE réz

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** antikolt szürke, súrolt bronz, lakkozott réz, fényes króm
MÉRETEK: A=132 mm D=57 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED **BY FIMET**

VENERE fényes króm-matt króm

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** fényes és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=123 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED **BY FIMET**

HAVANNA fényes króm-szatén nikkel

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** fényes króm és szatén nikkel
MÉRETEK: A=153 mm D=54 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

FIMET DESIGN

DESIGNED
BY FIMET

ICE matt króm

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** matt króm
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED
BY FIMET

SQUARE matt króm - fa

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** matt króm
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED
BY FIMET

BREAK fényes króm-matt króm

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** fényes króm és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=125 mm D=63 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED
BY STEFANO FOLLESA

SAETTA fényes króm-szatén nikkel

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** fényes króm és szatén nikkel
MÉRETEK: A=140 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED
BY FIMET

SQUARE SWAROVSKI

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** fényes króm és szálcsiszolt króm kristály berakással
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED
BY FIMET



CUT SWAROVSKI

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** súrolt bronz kristály berakással
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



CINTO króm

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** fényes króm
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

CINTO matt króm

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

CAIRO króm-matt króm

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** fényes és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

SQUARE szatén nikkel

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** szatén nikkel
MÉRETEK: A=110 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MARENA króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél | **FELÜLET:** fényes króm és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



DANIELA rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

LAGUNA rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=115 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

TUPAI

A Tupai Európa egyik vezető prémium kilincsmárkája. A modern és klasszikus modelleket egyaránt felvonultató nagyon igényes termékválasztéka mellett a portugál gyár kiváló műszaki megoldásairól, többek között rendkívül stabil fémrozettáiról híres. A cég általunk forgalmazott összes rozettás modellje 4-es használati osztályba sorolt, minősített termék, azaz a legnagyobb igénybevételnek is ellenálló, vandálbiztos kilincs.

CORDOBA súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** súrolt bronz
MÉRETEK: A=115 mm B=260 mm C=46 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

ALICANTE súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** súrolt bronz
MÉRETEK: A=105 mm D=52mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

ALICANTE réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott
MÉRETEK: A=105 mm B=278 mm C=48 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

ALICANTE súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** súrolt bronz
MÉRETEK: A=105 mm B=278 mm C=48 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MANDELLI

A Mandelli cég a világ egyik legjelentősebb rézkilincs gyártója Milánóból, a formatervezés fővárosából. Kreatív modelljeivel a design nemzetközi élvonalát képviseli, immár több mint 50 éve. A nemes réz felületek a cég által szabadalmaztatott speciális, igen kemény lakkal vannak ellátva (fluxcoating), mely a hosszú élettartam garanciája. A csúcsminőség és a design harmónikus egységének megvalósítása által mára a Mandelli kilincsek az igazi luxus és a legkifinomultabb ízlésvilág tartozékaivá váltak. Az ebben a fejezetben található termékeinket készletről, rövid határidővel tudjuk szállítani megrendelőinknek.

FONTOS!

a Mandelli cég teljes kínálata megismerhető és megrendelhető nálunk, további információ: **www.kilincsek.hu** illetve **www.mandelli.it**, illetve kérésre szívesen elküldjük ingyenes katalógusunkat is.

TELIS matt króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=137 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

FAN matt króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

CHIO króm-matt króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** fényes króm és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=139 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



LINK matt króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=141 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



LORD réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott és szálcsiszolt réz
MÉRETEK: A=144 mm B=268 mm C=48 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

LORD réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott és szálcsiszolt réz
MÉRETEK: A=144 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

LORD matt bronz hosszúcímes

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** matt bronz
MÉRETEK: A=144 mm B=268 mm C=48 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

LORD matt bronz rozettás

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** matt bronz
MÉRETEK: A=144 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

NORMA matt bronz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** matt bronz
MÉRETEK: A=142 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

RONDINE réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott
MÉRETEK: A=136 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



MANDELLI

CASTIGLIA réz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott
MÉRETEK: A=133 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

CASTIGLIA bronz

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** bronz
MÉRETEK: A=133 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

ABLAKKILINCSEK

Szinte minden Maestro és Mandelli ajtókilincsünkhöz választható formailag hozzá illő ablakkilincs is. Ezen ablakkilincsek speciális mechanikájuknak köszönhetően egyaránt felszerelhetők a hagyományos és a modern bukó-nyíló ablakokra. Kilincseink mellett ez a piktogram jelzi, hogy létezik-e belőle ilyen ablakkilincs változat:

Az alábbi piktogram pedig azt jelzi hogy az adott modellből zárható ablakkilincs is rendelhető.

S91 króm-matt króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** fényes és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=143 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



465 L ajtóhúzó

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott és szálcsiszolt réz, fényes és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=250 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1. 197 A-P emelő-tolóajtó kilincs grt. **2. 197 A** emelő-tolóajtó kilincs grt.

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** 1. fényes króm 2. fényes és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=233 | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

FSB

KÜLÖNLEGES FSB DESIGN

Az FSB termékek világszerte ismertek és elismertek kimagasló, etalonként nyilvántartott minőségüknek, trendteremtő dizájnjuknak és nagy igénybevételnek megfelelő objekt-, biztonsági-, pánik- és tűzgátló vasalataiknak köszönhetően.
Mind az otthonok, mind a közületi épületek népszerű vasalatai Európa-szerte. A termékek nagy variálhatóságának köszönhetően egy-egy modellel gyakorlatilag minden lehetséges igényt ki lehet elégíteni egy épületen belül, így ugyanazzal a formájú kilincscsel szerelhető a biztonsági bejárati ajtó, a tűzgátló kazánajtó, az ablakok, a pánikvasalatok, és a sor itt szinte végtelen.

Az FSB teljes kínálatával állunk rendelkezésére, kérje ingyenes FSB katalógusunkat, vagy látogasson el a **www.kilincsek.hu** illetve a **www.fsb.de** weboldalakra.

1102

1078

1191

1128

7655 XXL

1201

1028

1119

7387

SÜLLYESZTETT VASALATOK

Az FSB által kifejlesztett süllyesztett vasalatok az elmúlt évek nagy sikerű formai innovációját jelentik, egyre bővülő termékkör bevonásával, ezekből mutatunk itt néhány példát.

Süllyesztett kilincs

Süllyesztett biztonsági rozetta

Süllyesztett tolóajtókagyló

1102 Világos patinás bronz

BRONZ:
EGY RÉGI-ÚJ ALAPANYAG

A bronznak, ennek a nemes és az idővel együtt változó alapanyagnak az újrafelfedezése néhány éve kezdődött az FSB tervezőasztalain, majd mára valóságos divatot teremtett.
A patinás bronz felület és a modern formák keveréke ideális az olyan igényes felújításokon, ahol a korabeli lakásbelső és a mai kor találkozása valamilyen egyedi megoldást kíván.

MAESTRO VASALATOK KÖZÜLETI (PROJEKT, VAGY OBJEKT) FELHASZNÁLÁSRA

Termékeinket a DIN EN szabványok figyelembevételével csoportokba soroltuk. A DIN EN 1906 szabvány a kilincsekkel, ajtóhúzókkal és gombokkal szemben támasztott elvárásokat és tesztelésük módját határozza meg és ezek alapján egy osztályozási kódot állapít meg.

A használati kategóriák részletesebben kifejtve:

1. használati osztály: átlagos használati gyakoriságú ajtókhoz, ahol várható a megfelelően óvatos és rendeltetésszerű használat – lakáscélú felhasználásra ajánlott
2. használati osztály: átlagos használati gyakoriságú ajtókhoz, ahol várható a megfelelően óvatos, de esetenként nem rendeltetésszerű használat – főleg irodai felhasználásra javasolt
3. használati osztály: nagy használati gyakoriságú ajtókhoz, közületekbe, ahol kevésbé valószínű az óvatos használat, és várható a gyakori, nem rendeltetésszerű használat - a nagyközönség által látogatott középületekbe ajánlott
4. használati osztály: olyan ajtókhoz, melyek gyakran vannak kitéve erőhatásoknak vagy rongálásnak, pl. futball stadionok ajtajára, autós pihenőkben lévő nyilvános illemhelyek ajtajára.

Külön szabványok és ajánlások vonatkoznak a tűzgátló - (DIN 18273) biztonsági - (DIN 18257 és EN 1906) és pánik vasalatokra (DIN EN 179 és DIN EN 1125). A magyar MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) is minősíti a biztonsági vasalatokat. Minősítésük komoly minőséget és biztonságot jelent, nem csak mechanikai szempontból, hanem azáltal is, hogy az általuk minősített termékeket a biztosítók megfelelő biztonságot nyújtó vasalatként fogadják el kár esetén.

Pro

Nincs bevizsgálva, a rozettás változatát műanyag alaplappal és rugóval szállítjuk. A kilincs nincs a rozettához szerelve, a rozetták önmetsző átmenő csavarral rögzíthetők. Jellemző felhasználási területe lakóingatlanok, esetleg társasházak.

Pro objekt 3

A DIN EN 1906 szabvány szerint a 3. használati osztályba sorolt termék, nagyon ellenálló fém alaplappal, rugóval, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel készül. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biztosítunk hozzá.

Pro objekt 4

A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, „vandálbiztos" vasalat, nagy forgalmú közintézményekben, kórházakban, bevásárló központokban, kollégiumokban vagy akár stadionokban is használható. A DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugózott termék. Fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel szállítjuk.

T90 Tűzgátló

A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minősített, T-90 besorolású, azaz 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.

1. ELTOLT GÖMB inox **2. GÖMB ALAKÚ** inox
3. HENGERES inox **4. KEREK GOMB** alu
5. FIX-FIX GOMB inox **6. FIX GOMBROZETTÁN ELTOLT**

ALAPANYAG: 1-3, 5. rozsdamentes acél 4. alumínium | **FELÜLET:** 1-3. szálcsiszolt 4. ezüst színre eloxált 5-6. rozsdamentes acél **MÉRETEK:** D=50 mm

1. 18000 ALU F1 emelő-tolóajtó kilincs grt.
2. 18000 ALU F4 emelő-tolóajtó kilincs grt.

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** 1. ezüst színre eloxált 2.antik színre eloxált
MÉRETEK: A=245 mm B=158 mm C=33 mm

THEMA PRO

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt
MÉRETEK: A=128 mm B=217 mm C=40 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1-2. THEMA Pro objekt 3 3. THEMA TRENDY

DIN EN 1906 - PfB							
3	7	-	0	0	3	0	A

MŰKÖDÉSI ÉS FELÜLETI GARANCIA 5 ÉV

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt | **MÉRETEK:** 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm B=170 mm C=45 mm 3. A=140 mm D=52 mm
A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DIN EN 1906 - PfB							
4	7	-	0	0	3	0	A

DIN EN 1906 - PfB							
4	7	-	0	1	3	0	U

T90

MŰKÖDÉSI ÉS FELÜLETI GARANCIA 10 ÉV

THEMA Pro objekt 4

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt | **MÉRETEK:** 1. A=128 mm B=220 mm C=40 mm 2. A=128 mm B=170 mm C=45 mm 3. A=128 mm D=52 mm
A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

RONDO PRO

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt
MÉRETEK: A=140 mm B=217 mm C=40 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

RONDO Pro objekt 3

DIN EN 1906 - PfB							
3	7	-	0	0	3	0	A

MŰKÖDÉSI ÉS FELÜLETI GARANCIA 5 ÉV

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt | **MÉRETEK:** 1. A=140 mm D=52 mm 2. A=140 mm B=170 mm D=45 mm
A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

RONDO Pro objekt 4

DIN EN 1906 - PfB							
4	7	-	0	0	3	0	A

DIN EN 1906 - PfB							
4	7	-	0	1	3	0	U

T90

MŰKÖDÉSI ÉS FELÜLETI GARANCIA 10 ÉV

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt | **MÉRETEK:** 1. A=140 mm B=220 mm C=40 mm 2. A=140 mm B=170 mm C=45 mm 3. A=140 mm D=52 mm
A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MAESTRO ANTIBAKTERIÁLIS AJTÓKILINCSEK, HC3 BEVONATTAL

A Maestro rozsdamentes objekt kilincseinek nagy része kapható HC3 bevonattal, azaz antibakteriális változatban. Ide tartoznak a nagy igénybevételre készített DIN 3-as (extra igénybevételre) és DIN 4-es (vandálbiztos) osztályba sorolt ajtókilincsek, illetve a tűzgátló termékek. Szintén kapható ezzel a felülettel számos rozsdamentes acél ajtóhúzó is.

A HC3 antibakteriális hatásának és rendkívüli tartósságának köszönhetően kifejezetten ajánlható olyan környezetekbe, ahol a baktériumok egészségügyi kockázatot jelentenek, pl. **kórházakba, rendelőkbe, műtőkbe, idősotthonokba, bölcsődékbe, gondozókba, konyhákba, közintézmények WC-jébe, stb.**

A HC3 bevonat, egy új prevenciós eszköz

Az átlátszó lakkszerű HC3-bevonattal ellátott kilincsek, vasalatok egy általános fertőzés megelőzési programnak hatékony elemét alkothatják.
A HC3 a többi között az olyan félelmetes hírű baktériumok ellen is hatékonynak bizonyult, mint az MRSA (a többszörösen rezisztens húsevő baktérium) vagy a nemrég Németországban súlyos járványt okozó E.Coli.



A HC3 nem a már elavult csíraölő vegyszereket vagy ezüst ionokat, hanem egy innovatív fotokatalitikus alkotóelemet tartalmaz. Ennek az alkotórésznek a tulajdonsága, hogy UV fény (napfény vagy mesterséges világítás) hatására katalizátorként működik és egy fizikai jelenséget kihasználva elemeire bontja a baktériumokat, vírusokat, a végeredményként pedig nem marad semmi más, csak tiszta víz és széndioxid. Ennek köszönhetően a HC3 felület öntisztuló, így szükségtelen a HC3-bevonattal rendelkező termékek rendszeres tisztítása, karbantartása.

A HC3 TULAJDONSÁGAI
Gyors és hatékony antibakteriális hatás
Öntisztító, nincs karbantartási igény
Láthatatlan
A technológiát már 2 éve alkalmazzák sikerrel
Nem tartalmaz csíraölő vegyszereket vagy ezüst iont
A mikrobákból csak víz és széndioxid marad

A HC3 a legújabb nanotechnológiát alkalmazza a leghatékonyabb antibakteriális hatás elérése érdekében. A HC3 továbblépést jelent az olyan korábbi technológiákkal szemben, mint pl. az ezüst ionok, vagy az olyan csíraölök mint a triclosan. Az egyik alapvető különbség az, hogy a HC3 nem csak elpusztítja a baktériumokat, hanem teljesen el is oxidálja a megmaradó szerves anyagot (csak H2O és CO2 marad vissza).

Nem halmozódnak fel szerves maradványok, azaz

a. nem gyűlik fel mérgező anyag,
b. nem marad vissza táplálék a baktériumok következő hulláma számára,
c. nem csökken a bevonat hatékonysága a felületet befedő szerves maradványréteg miatt.



Jó tudni, hogy a technológia jóval olcsóbb, mint a már meghaladott ezüst ionos bevonat, így végképp nem meglepő, hogy egyre több egészségügyi intézmény választja a HC3 bevonattal ellátott termékeket.

HC3 TECHNOLÓGIÁT ALKALMAZÓ NÉHÁNY INTÉZMÉNY
University College Hospital, London
Queens Medical Center, Nottingham
Pilgrim Hospital, Boston, stb.

IMAGE PRO

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt
MÉRETEK: A=133 mm B=217 mm C=40 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján


1.

2.

DIN EN 1906 - PfB							
3	7	-	0	0	3	0	A

MŰKÖDÉSI ÉS FELÜLETI GARANCIA 5 ÉV

IMAGE Pro objekt 3

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt
MÉRETEK: 1. A=133 mm D=52 mm 2. A=133 mm B=170 mm C=45 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1.

2. T90

3. T90

DIN EN 1906 - PfB							
4	7	-	0	0	3	0	A

T90

DIN EN 1906 - PfB							
4	7	-	0	1	3	0	U

MŰKÖDÉSI ÉS FELÜLETI GARANCIA 10 ÉV

IMAGE Pro objekt 4

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt | **MÉRETEK:** 1. A=133 mm B=220 mm C=40 mm 2. A=133 mm B=170 mm C=45 mm 3. A=133 mm D=52 mm
A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1. CHRISTIE alu F1 **2. CHRISTIE** alu F2 **3. CHRISTIE** alu F4

ALAPANYAG: 1-3. alumínium | **FELÜLET:** 1. ezüst színre eloxált 2. pezsgő színre eloxált 3. antik színre eloxált
MÉRETEK: A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1. URSULA rövidcímes alu F1 **2. URSULA** rövid tűzgátló fekete

ALAPANYAG: 1. alumínium 2. acél és műanyag | **FELÜLET:** 1. ezüst színre eloxált 2. fekete
MÉRETEK: A=145 mm B=170 mm C=45 mm | Tűzgátló változatban is kapható



1. URSULA alu F1 **2. URSULA** műanyag

ALAPANYAG: 1. alumínium 2. műanyag | **FELÜLET:** 1. ezüst színre eloxált 2. fehér raktárról, más színek megrendelésre | **MÉRETEK:** 1. A=130 mm D=52 mm 2. A=126 mm D=50 mm



1. SAVANNA alu F1 **2. SAVANNA** alu F4

ALAPANYAG: 1-2. alumínium | **FELÜLET:** 1. ezüst színre eloxált 2. antik jellegűre eloxált
MÉRETEK: A=135 mm B=228 mm C=43 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1. ESTELLA alu F1 **2. ESTELLA** alu F4

ALAPANYAG: 1-2. alumínium | **FELÜLET:** 1. ezüst színre eloxált 2. antik jellegűre eloxált
MÉRETEK: A=125 mm B=228 mm C=43 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1.

2.

3.

4.

RAVENNA

Bármely,

piktogrammal jelölt kilinccsel választható.

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** 1. lakkozott 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. súrolt bronz | **MÉRETEK:** A=122 mm B=220 mm C=27 mm E=70 mm F=130 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Bármilyen méretben.

1.

2.

3.

4.

UNIVERSAL biztonsági pajzs

Bármely,

piktogrammal jelölt kilinccsel választható.

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** 1. lakkozott 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. súrolt bronz | **MÉRETEK:** B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm |
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve.
MABISZ minősítéssel rendelkezik. Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel választható. (72, 90 és 92 PZ)



BIZTONSÁGI VASALATOK

A biztonsági vasalatok a bejárati ajtók fokozott mechanikai védelmét szolgálják. A biztonságot növeli, ha az ajtócímet rögzítő csavarokat kívülről nem lehet kicsavarozni, azaz csak a belső oldalról oldható, csavarozható. Tovább növelhető a biztonság, ha a kilincsek pajzsa mögé egy edzett acél betét van rögzítve, mely megakadályozza a zár felfúrását. Még magasabb szintű védelmet nyújt a zárbetét előtt található cilindervédő betét, mely az egyik leggyakoribb bejutási módot, a zárbetét megfúrását akadályozza meg.

Számos termékünk a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) minősítésével is rendelkezik, ezeket a termékeket **MABISZ** logóval jelöljük.

A több színben kapható, MABISZ minősítéssel rendelkező Universal biztonsági pajzs bármelyik Universal piktogrammal jelölt kilincsmodellünkkel kombinálható, így elérhető, hogy a bejárati ajtóra szerelt biztonsági pajzsra ugyanaz a kilincs kerüljön, mint a belső ajtókra. A Ravenna típusú, csak belülről szerelhető keskenycímes pajzsunk szintén kombinálható több kilincsmodellünkkel, ezt a kilincseknél a Ravenna piktogram jelzi.

Universal

Ravenna



RAVENNA inox

Bármely,

piktogrammal jelölt kilinccsel választható.

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt acél | **MÉRETEK:** B=225 mm C=27 mm E=69 mm F=132 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Bármilyen méretben. A képen például Thema kilincsel szerelve.

UNIVERSAL inox hatású biztonsági grt.

Bármely,

piktogrammal jelölt kilinccsel választható.

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** szatén nikkel | **MÉRETEK:** B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, (csak a képen látható gombbal) minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel választható. (72, 90 és 92 PZ) A képen például Thema kilincsel szerelve.



1. RIO alu F1 biztonsági grt. **2. BIZTONSÁGI PAJZS** grt. alu F1

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** ezüst színre eloxált | **MÉRETEK:** 1. A=118 mm B=250 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm 2. C=42,5 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve.
MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)

1. ARNO alu biztonsági grt. **2. ARNO** alu másodzár pajzs

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** ezüst színre és antik jellegűre eloxált | **MÉRETEK:** 1. A=118 mm B=250 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm
2. furattávolság= 39 mm, B=100 mm, C=50 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)

SAVANNA VARIO keskenycímes bejárati alu grt.

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** eloxált F9, F2, F4, F1 | **MÉRETEK:** A=130 mm B=246 mm C=31 mm F=138 mm E_1=78 mm E_2=21,5 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ lyukasztással.

OPERA BEJÁRATI GARNITÚRA, 3 csapos

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** porszórt fehér, antik és inox színben
MÉRETEK: A=125 mm B=247 mm C=32 mm E_1=78 mm E_2=21,5 mm F=138 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető (csak 92 PZ lyukasztással)

OPERA REDŐNYÖS BEJÁRATI GARNITÚRA, 3 csapos

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** porszórt fehér, antik és inox színben
MÉRETEK: A=125 mm B=247 mm C=32 mm E_1=78 mm E_2=21,5 mm F=138 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető (csak 92 PZ lyukasztással)



1. OPERA erkélyajtó kilincs **2. OPERA** redőnyös erkélyajtó-kilincs
3. OPERA biztonsági rozetta erkélyajtó-garnitúrához

ALAPANYAG: alumínium (fehér), magnézium (többi szín) | **FELÜLET:** porszórt fehér, antik és inox színben | **MÉRETEK:** 1-2. A=125 mm D=30x68 mm 3. D=30x68 mm

1. OPERA ablakkilincs **2. OPERA** zárható ablakkilincs
3. OPERA gyerekzáras ablakkilincs

ALAPANYAG: alumínium (fehér), magnézium (többi szín) | **FELÜLET:** porszórt fehér, antik és inox színben | **MÉRETEK:** A=125 mm D=30x68 mm

1. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA **2. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA CILINDERVÉDŐVEL** **3. BIZTONSÁGI PAJZS**
4. BIZTONSÁGI PAJZS inox **5. BIZTONSÁGI PAJZS** fehér, F1, F4

ALAPANYAG: 1-2, 4. rozsdamentes acél 3. réz 5. alu | **MÉRETEK:** 1-2. 52x11,5 mm 5. 30x90 mm 3. 30x70 mm A. ovális B. szögletes 4. 30x70 mm A. ovális B. szögletes



SZÁLLODAI AJTÓZÁRAK, BELÉPTETŐ RENDSZEREK

Az alábbi zárak és kilincsek komplett megoldást jelentenek a modern szállodák, panziók, irodaházak és esetenként a magánházak, lakások számára is. Segítségükkel a szállodai recepciós szolgáltatás színvonala a legmagasabb szintre emelhető, miközben a munkaerőköltségek jelentősen csökkenthetők. A komplett rendszereink megfelelnek bármely 4 vagy 5 csillagos szálloda biztonságtechnikai előírásainak, mindezt rendkívül versenyképes árakon.
A kártyás rendszerek lényege, hogy a kártya (érintőkártya) kulcsként, azonosítóként szolgál és különböző jogosultságokkal ruházható fel, pl.: meghatározott ajtók nyitására, meghatározott időre, stb.
A zárrendszereink off-line rendszerűek, azaz nincsenek hálózatba kapcsolva, külön kábelezést nem igényelnek. Akkumulátorról működnek, így külső áramellátásra sincs szükségük, tehát ehhez sem kellenek vezetékek. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a beépítésüknél nincs szükség különleges elektronikai képesítésre.
A termék beépíthető minden falc, vagy falc nélküli 40-70mm vastagság közötti ajtólapba, ahol a megfelelő zármélység biztosítható.
A komplett egységcsomag tartalmazza a zárat, a kilincset, az elektronikát, az akkumulátorokat és minden beépítéshez szükséges kiegészítőt, így az ajtólap előkészítéséhez szükséges sablont is.
A rendszerhez kapcsolhatók egyéb hagyományos beléptető rendszerek, szobai energiamegtakarító (áramtalanító kapcsoló), sorompó, stb. – így biztosítható, hogy azonos kártyával további funkciókat is el lehessen érni. Azt, hogy pontosan milyen fix és választható elemekből áll össze egy komplett szállodai rendszer, a következő oldalon részletesen is elolvashatja.
A szoftveres rendszerhez kapcsolhatók egyéb szállodai programok pl.: front office, Hostware, Flexys, vendéglátás, stb.
A termékekre 1+1+1 év garanciát biztosítunk, ennek feltételeit lásd a következő oldalon.
FONTOS!
Az igények felmérésében, a termékek kiválasztásában, a szállítási határidővel, az árajánlatkérés folyamatában, a beépítés során, a működtetésben és a karbantartásban is folyamatosan segítséget nyújtunk Önnek.
Forduljon hozzánk bizalommal a következő elérhetőségek egyikén: maestro@kilincsek.hu, 06 30 630-8495, 06 24 520 431.

MAESTRO-101 MAESTRO-102

Érintőkártyás elektromos ajtózár
VÁLASZTHATÓ SZÍN: arany, rozsdamentes acél
MECHANIKUS KULCS: vészhelyzet esetére, programozáshoz
FELHASZNÁLÁSI KÖVETELMÉNY: ajtó vastagsága 38mm és 70mm között legyen
ELEM ÉLETTARTAM: kb. 12 hónap
(függ a használat gyakoriságától és a klímafeltételektől)

TOVÁBBI RENDSZERKIEGÉSZÍTŐK:

SZOFTVER
Megvásárlása ajánlott: minden nagyobb rendszer vagy gyakori munkaerőfluktuáció esetén. Az első beüzemelést javasolt a szolgáltatóval elvégeztetni.

KÁRTYAÍRÓ/OLVASÓ (USB VAGY RS232)
A fent említett esetekben a szoftver kiegészítésére ajánlott e készülék megvásárlása is a különböző kártyatípusok programozására.

KÁRTYA (MF)
hotelzárakhoz és beléptető rendszerekhez is alkalmas (kombinálható).Érintőkártyás elektromos ajtózárhoz rendelhető tetszőleges számú kártya. Az alábbi típusok léteznek:

Szobakártya
ajánlott mennyisége: szobánkénti ágyszám + 1 db. (pl. 8 db. 2 ágyas szoba esetén: 8 x (2+1) = 24 db.)
Mesterkártya
a programban szereplő összes szobát nyitja, még akkor is, ha az a belső elfordítóval zárva van. Kifejezetten felsővezető vagy tulajdonos részére, elveszítése a teljes rendszer újraprogramozását igényli.
Emergency kártya
a programban lévő összes ajtó nyitva marad a lehúzás után (akkor is, ha belső elfordítóval zárva van), vészhangot és vészfényt ad, amíg újból nem használják.
Takarítói kártya
megadható, hogy a kártya tulajdonosa mely szobákba, mely időpontokban (napszak szerint órától óráig) mehet be (kivéve, ha az ajtó a belső elfordítóval zárva van)
Karbantartói kártya
a takarítói kártyához hasonló, hiszen szűkíthető térben és megadható az érvényességi ideje, azzal a különbséggel, hogy akkor is nyitja az ajtót, ha az belülről zárva van.
Check out kártya
kártyaelvesztés esetén a check out kártya megírásával, használatával érvényteleníthető a régi kártya.
Adatkártya
1 Mb helyett 4 Mb hely; több adat tárolható rajta, lehetővé teszi a naplózást
Energia megtakarító kapcsoló
Igény esetén kérhető az elektromos ajtózárak kiegészítésére, amellyel szabályozható a szoba áramfogyasztása.

TOVÁBBI IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Zár beszerelés
Az ajtózár beszerelését és elektromos csatlakoztatását jelenti (ajtó kimarását a vevő végzi, amelyhez pontos műszaki rajzot biztosítunk).

PROGRAMOZÁS
Az elektromos ajtózárak és a kártyák programozását jelenti. Az első programozás szolgáltató általi elvégzése ajánlott még abban az esetben is, ha a szoftvert és/vagy kártyaíró/olvasót is megvásárolták.
Karbantartás
Félévente érdemes elvégezni, 5-6 perc/ajtó. Évente érdemes hosszabb időt rászánni az elemek bemérésére illetve esetleges cseréjére.
Oktatás
Ajánlott, a későbbi saját programozás elvégzéséhez illetve a személyzet betanításához.

GARANCIA
- Értékesítéstől számított 1 év telephelyi garancia a törvényben meghatározott feltételek alapján.
- Szolgáltató általi beszerelés és programozás esetén további 1 év helyszíni garancia.
- Karbantartási szerződés kötése esetén újabb 1 év garancia.



MAESTRO BEMARHATÓ AUTOMATA KÜSZÖB

- Fa, alumínium, biztonsági és műanyag ajtókhoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijjebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 35 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 37 dB)



MAESTRO UTÓLAG SZERELHETŐ AUTOMATA KÜSZÖB

- minden ajtótípushoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030mm készleten (egyéb méretek megrendelésre)
- fehér, barna és inox színben raktáron
- rögzítése mellékelt csavarokkal
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- a kioldógomb a zár oldalán működik, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijjebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 37 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 39 dB)
- a mechanizmus a zár és a pánt oldalán is kivehető

TOVÁBBI MAESTRO AUTOMATA KÜSZÖBÖK:
KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ, TOLÓAJTÓHOZ, ÜVEGAJTÓHOZ, TŰZGÁTLÓ KÜSZÖBÖK

swiss Planet®

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ AUTOMATA KÜSZÖBÖK

Mint a gyár hivatalos magyarországi forgalmazója, a svájci PLANET prémium kategóriájú automata küszöbök teljes választéka megrendelhető cégünknél.

- 7 év gyártói garancia
- Minden termék Rosenheim-i minősítéssel rendelkezik
- Egyenletlen talajra
- Tűzgátló ajtókhoz
- Üvegajtókhoz
- Passzív házakhoz, vagy fürdőszobába: hang-, hőszigetelő és tűzgátló, de a szellőzést biztosítja.





1. SZELLŐZŐRÁCS 2. KÜSZÖBSÍN, AJTÓVÉDŐLEMEZ

ALAPANYAG: 1. alumínium | 2. réz ill. rozsdamentes acél
FELÜLET: 1. fehér porszórt, F1 színre eloxált és szálcsiszolt ill. F1, F3, F4, több méretben kapható. | 2. lakkozott réz, fényes acél, szálcsiszolt acél

SZELLŐZŐLYUK

ALAPANYAG: rozsdamentes acél
FELÜLET: szálcsicsolt, fényes

TOLÓAJTÓ-VASALATOK

Fal előtt futó tolóajtó-vasalat rendszerek

A fal előtt futó tolóajtók könnyen felszerelhetők, helyet takarítanak meg és a lakás látványos díszei.

BASIS RENDSZER

Maximum 65 kg súlyú ajtólapok mozgatásához.

További jellemzők:
- Új, továbbfejlesztett összetételű, nagyobb kopásállóságú kerekek
- Eloxált alumínium vezetősín
- Az ajtólap kilengését meggátló alsó megvezető elem
- Esztétikus egységcsomagban



OPTIMUM RENDSZER

finomabb működés a csapágyazásnak köszönhetően.

Még lágyabb és stabilabb siklás, az új profilnak és az ahhoz esztergált kocsikerekeknek köszönhetően. Maximum 80 kg súlyú ajtólapokhoz.
- A csapágyazásnak köszönhetően eloszlik a kerekekre ható erő, megnő az élettartalom.
- Állítható végállás ütközővel szállítva, melynek előnye, hogy az ajtólap súlyának függvényében állítható az ütköző szorító ereje.



PREMIUM RENDSZER

prémium minőség, tökéletes siklás nehéz ajtók esetén is.

Még lágyabb és stabilabb siklás, az új profilnak és az ahhoz esztergált kocsikerekeknek köszönhetően. Maximum 120 kg súlyú ajtólapokhoz.
- Csapággyal szerelve
- Dekoratív felülettel a sín külső oldalán
- Speciális rögzítő elemmel, melynek segítségével állítható a faltól való távolság
- Állítható végállás ütközőkkel



1.

2.



3.

4.

1. TOLÓAJTÓZÁR KÉSZLET **2. TOLÓAJTÓKAGYLÓK** **3. HARMONIKAAJTÓ KAGYLÓ GRT.** **4. FIRENZE** ajtóhúzó

1. FELÜLET: A. lakkozott réz B. fényes króm C. matt króm D. szatén nikkel E. bronz
2. FELÜLET/MÉRETEK: A. réz, 34x115 mm B. króm, 34x115 mm C. matt króm, 34x115 mm D. antik, 34x115 mm E. inox, 40x120 mm F. inox, 40x120 mm G. inox, 70 mm H. inox, 70 mm
3. ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** A. lakkozott réz B. fényes króm C. szálcsiszolt króm D. bronz
4. ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott, fényes króm | **MÉRETEK:** 200 mm, párban is szerelhető

FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT RENDSZEREK

Modern,elegáns és praktikus megoldás, a térelválasztásra, mellyel maximálhatja lakóterét és megszűntetheti az ajtók miatt kialakuló holttereket.

EGYSZÁRNYÚ RENDSZER

A rendszer segítségével egy ajtólap csúsztatható a falban kialakított kazettába. Három méretben (700, 800 és 900 mm-es ajtólapokhoz) rendelhető. A kazetta magassága 2200mm, mely az ajtólap magasságához vágható. Könnyű beszerelhetőség és kedvező ár jellemzi.

KÉTSZÁRNYÚ RENDSZER

Az ajtónyílás két szemközti oldalába beépített két kazettából áll, ide fut be a két ajtólap (egyik jobbra, másik balra). Ez a rendszer lehetővé teszi két szomszédos helyiség rugalmas összekapcsolását, illetve szétválasztását, irodahelyiségekben pedig megkönnyíti külön helyiségek, pl. tárgyalótermek kialakítását.

TELESZKÓPOS KÉTSZÁRNYÚ RENDSZER

Teleszkópos tolóajtó a kétszárnyú tolóajtónak egy speciális változata Ebben az esetben nyitáskor mindkét ajtószárny ugyanarra az oldalra tolható egymás mögé. Akkor javasolt használni, ha az ajtónyílásnak csak az egyik oldalán van olyan fal, amibe vagy amire építhető a tolóajtót rejtő (gipszkarton) kazetta.

MEGVEZETŐ PROFIL

Az ajtólap alsó részében elhelyezett (javasolt, de nem szükségszerű) alumínium profil kitünően segíti a tolóajtó működését.Csökkenti a mozgás közben fellépő surlódást, megszünteti a zavaró zajhatásokat, amely egy, csak az ajtó aljába mart megvezető csatorna esetén csúszás közben keletkeznek.



SZINKRONIZÁLÓ EGYSÉG

A kétszárnyú tolóajtók működését egy szinkronizáló egység segítségével még kényelmesebbé és elegánsabbá tehetjük, így az egyik ajtószárny nyitásakor, elhúzásakor a másik ajtószárny is együtt nyílik vele, mondhatni a két szárny szinkronban mozog.

SK 25 HARMÓNIKAAJTÓ-RENDSZER

(Az ajtólap megengedett maximális súlya 25 kg)

Harmonikaajtó-vasalataink a nyíló- és a tolóajtó rendszerek között kínálnak versenyképes alternatívát.

- Ideális megoldás, ha nem fér el a nyíló ajtószárny, ugyanakkor nincs hova eltolni a tolóajtót sem.
- Vasalatunk alkalmazásával esztétikus, két részre nyíló fa harmonikaajtó alakítható ki.
- Az alumínium sín hossza 1m.



NYÍLÓ ÜVEGAJTÓ-VASALATOK

1.

2.

3.

1. NR. 17000 üvegajtó zár **2. NR. 6004** üvegajtópánt **3. NR. 8000** üvegajtópánt

ALAPANYAG: 1-2. rozsdamentes acél 3. alumínium | **FELÜLET:** szálcsiszolt
Választható hozzájuk bármely piktogrammal jelölt, színben harmonizáló Maestro kilincs.

NYÍLÓ AJTÓ VASALATOK , NR. 6000 üvegajtó zár és pánt

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** matt króm
Választható hozzájuk bármely piktogrammal jelölt, színben harmonizáló Maestro kilincs.

ÜVEGAJTÓ KIEGÉSZÍTŐK

1.

2.

3.

4.

5.

6.





1. NR. 6009 ÜVEG AJTÓSZÁRNY PADLÓZÁR 2. ART-A ELLENDARAB 3. ART-I ELLENDARAB 4. ART-I -L ELLENDARAB
5. GOMB-GOMB SZÖGLETES INOX ÜVEGAJTÓHOZ 6. GOMB-GOMB KEREK INOX ÜVEGAJTÓHOZ

ALAPANYAG: 1. réz 2-6. rozsdamentes acél
FELÜLET: szálcsiszolt króm 2-6. szálcsiszolt acél

TOLÓ ÜVEGAJTÓ-VASALATOK

1.

2.

3.

4.

1. NR. 20001 toló üvegajtó-vasalat **2. NR. 22000** toló üvegajtó-vasalat
3. NR. 6019 toló üvegajtó-vasalat **4. NR. 6024** toló üvegajtó-vasalat

ALAPANYAG: 1-2. rozsdamentes acél 3-4. alumínium
FELÜLET: 1-2. szálcsiszolt 3-4. ezüst színre eloxált

REJTETT AJTÓPÁNTOK



K6200

Zamak pánt, keskeny (23,30 mm pántszélesség) 180°-os ajtónyitás, jobbos-balos kivitel. Alkalmas 600/1000 mm széles illetve 2100/2700 mm magas ajtóhoz, minimum 30 mm lapvastagsággal. Teherbírás: 1000 mm/40 kg illetve 600 mm/57 kg 2400 mm-es ajtólap magasságig 3 pánt alkalmazása ajánlott. Választható színek: arany, matt króm, szatén nikkel. Nem raktárkészleti termék, várható szállítási határidő: 3-4 hét



K6900

Polyglass pánt, keskeny (22 mm pántszélesség) 180°-os ajtónyitás, jobbos-balos kivitel. Alkalmas 600/1000 mm széles illetve 2100/2700 mm magas ajtóhoz, minimum 30 mm lapvastagsággal. Teherbírás: 1000 mm/30 kg illetve 600 mm/40 kg 2400 mm-es ajtólap magasságig 3 pánt alkalmazása ajánlott. Választható színek: arany, matt króm, szatén nikkel. Nem raktárkészleti termékek, várható szállítási határidő: 3-4 hét.

Ku·Bi7



KU BI 7

Zamak pánt, cserélhető takaróval (26 mm pántszélesség) 180°-os ajtónyitás, univerzális kivitel. Alkalmas 600/900 mm széles illetve 2100/2400 mm magas ajtóhoz, minimum 35 mm lapvastagsággal. Teherbírás: 900 mm/30 kg illetve 600 mm/38 kg 2 pánt alkalmazása esetén, valamint 900 mm/40 kg illetve 600 mm/48 kg 3 pánt esetén
Választható színek: ezüstszürke (raktárkészlet) fehér (raktárkészlet) fekete (raktárkészlet)



VEZÉRKULCSOS- ÉS AZONOS ZÁRLATÚ ZÁRBETÉTRENDSZEREK

PÁNIKVASALATOK

Pánikrendszereink az EN-1125 szabvány alapján minősített vasalatok, eszerint a 3-as használati osztályba tartoznak (projektvasalatok), azaz nagy forgalmú közintézményekben is alkalmazhatók.

ELEKTROMOS ZÁRÓLEMEZEK

UNIVERZÁLIS

megfordítható elektromos zárólemezek, állítható csapdával (FLEX)



Az UNIVERZÁLIS zárólemezek a klasszikus zárólemezek, kedvező áron. 8-12 V AC (működtető feszültség) készleten, 24 V AC egyedi megrendelés alapján. Jobbos és balos kivitelben is rendelhető, bár megfordítható.

N FLEX: nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap, "berregős".

ND FLEX: nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap. Kézi kiiktató karral.

A FLEX: impulzus üzemű, azaz egyetlen elektromos impulzus hatására nyitja a zárólemezt. Beépített érzékelővel, ezáltal addig marad nyitott állapotban, amíg valaki újra be nem csukja az ajtót és a zár nyelve be nem nyomja az érzékelőt.

Aa FLEX: impulzus üzemű, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd automatikusan visszazár.

AD FLEX: impulzus üzemű elektromos zárólemez kézi kiiktató karral. A rendszer tudja az "A FLEX"-nél felsoroltakat, kiegészítve egy kézi kiiktatókarral (D).

AaD FLEX: impulzus üzemű, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd automatikusan visszazár, mint az Aa FLEX, kiegészítve egy kézi kiiktató karral (D).

N 512 FLEX: nyugalmi áramú elektromos zárólemez. (egyenáramú rendszer)

SZIMMETRIKUS

elektromos zárólemezek, szélessége 21mm, állítható csapdával (FLEX)



A SZIMMETRIKUS zárólemez megfordítva is azonos kivágást igényel, így könnyebben szerelhető, kevesebb helyet igényel. 8-12 V AC (működtető feszültség) készleten, 24 V AC egyedi megrendelés alapján.

45 N FLEX: nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap, "berregős".

45 ND FLEX: nyitja az elektromos zárólemezt amíg áramot kap. Kézi kiiktató karral.

45 A FLEX: impulzus üzemű, azaz egyetlen elektromos impulzus hatására nyitja a zárólemezt. Beépített érzékelővel, ezáltal addig marad nyitott állapotban, amíg valaki újra be nem csukja az ajtót és a zár nyelve be nem nyomja az érzékelőt.

45 Aa FLEX: impulzus üzemű, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd automatikusan visszazár.

45 AD FLEX: impulzus üzemű elektromos zárólemez kézi kiiktató karral. A rendszer tudja az "A FLEX"-nél felsoroltakat, kiegészítve egy kézi kiiktatókarral (D).

45 AaD FLEX: impulzus üzemű, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd automatikusan visszazár, mint az Aa FLEX, kiegészítve egy kézi kiiktató karral (D).

45 N512 FLEX: nyugalmi áramú elektromos zárólemez. (egyenáramú rendszer)

KESKENY SZIMMETRIKUS:

keskeny, 16,5mm szélességű elektromos zárólemezek, állítható csapdával (FLEX), lekerekített csapdafogadóval (RADIAL)elektromos zárólemezek, szélessége 21mm, állítható csapdával (FLEX)



A KESKENY SZIMMETRIKUS elektromos zárólemezeink alkalmasak hőszigetelt fa- és műanyag nyílászárókon történő alkalmazáshoz. 8-12 V AC készleten (működtető feszültség), 24 V AC egyedi megrendelés alapján. A RADIAL megoldás NAGY előnye, hogy kisebb vésést igényel.

41 N FLEX RADIAL: nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap, „berregős".

41 ND FLEX RADIAL: nyitja az elektromos zárólemezt amíg áramot kap. Kézi kiiktató karral.

41 A FLEX RADIAL: impulzus üzemű, azaz egyetlen elektromos impulzus hatására nyitja a zárólemezt. Beépített érzékelővel, ezáltal addig marad nyitott állapotban, amíg valaki újra be nem csukja az ajtót és a zár nyelve be nem nyomja az érzékelőt.

41 AD FLEX RADIAL: impulzus üzemű elektromos zárólemez kézi kiiktató karral. A rendszer tudja az „A FLEX"-nél felsoroltakat, kiegészítve egy kézi kiiktatókarral (D)

41 Aa FLEX RADIAL: impulzus üzemű, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd automatikusan visszazár.

41 N512 FLEX RADIAL: nyugalmi áramú elektromos zárólemez. (egyenáramú rendszer)



EGYEDI PIKTOGRAMOK egyedi megrendelésre, akár hozott rajz alapján

ALAPANYAG: műanyag
FELÜLET: szálcsiszolt ezüst, bronz, kérésre egyedi színben is rendelhető

1. FELIRATOK 2. PIKTOGRAMOK

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: 1. lakkozott, fényes króm, szálcsiszolt króm 2. lakkozott

PIKTOGRAMOK, rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt
MÉRETEK: 1-4. 50 mm 5-6. 75 mm



KÖR ÉS OVÁLIS ROZETTÁK BLIND, OB, PZ , BB, WC

ALAPANYAG: réz, rozsdamentes acél, alumínium
FELÜLET: többféle

AJTÓSZÁMOK, HÁZSZÁMOK, BETŰK

ALAPANYAG: 1. réz 2. rozsdamentes acél | **FELÜLET:** 1. lakkozott 2. szálcsiszolt acél
MÉRETEK: 1. 35x55 mm, 45x75, 0-9-ig 2. magasság: 120 mm, 0-9-ig és a-d-ig

AJTÓPÁNTSAPKÁK sima és díszes

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott, fényes króm, szálcsiszolt króm, bronz, antik
MÉRETEK: belső átmérő: 15, 16 mm

1. OROSZLÁNOS KOPOGTATÓ 2. URNA ALAKÚ KOPOGTATÓ

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** 1. réz és bronz 2. réz
MÉRETEK: 1. 90x150 mm 2. 100x190 mm

ACCESSORIES

1. PINOCCHIO, félkilincs **2.PINOCCHIO,** T-kilincs

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz
MÉRETEK: A=59 mm B=67 mm C=27 mm
TENGELY METSZET: 6x6 mm, 7x7mm ill. 8x8 mm-re bővíthető

GOMBOK, fix és forgó

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott, szatén réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz, antik, szatén nikkel | **MÉRETEK:** D=50 mm

LEVÉLBEDOBÓK

FELÜLET: lakkozott, súrolt bronz, fényes króm, szálcsiszolt króm
NYÍLÁSMÉRET: 205x45

1. AMERICA TOLÓZÁR 2. ZSALUAKASZTÓ 3. MARCELLO fogas

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** 1-2. lakkozott 3. lakkozott, króm
MÉRETEK: 1. 100, 150, 200, 300, 400 mm 2. 100, 140mm 3. 28x70 mm



MAESTRO CSÚSZÁSGÁTLÓK

Csúszásmentes lépcsőfelület, mely biztonságos és tartós.
Tökéletes megoldás nyilvános helyeken (iskolák, irodák, társasházak), de természetesen az Ön otthonában is.

- Kültérre és beltérre egyaránt
- Erős alumínium szerkezet az EN AW 6060 T6 szabvány szerint
- Ezüst (AS500A) vagy bronz (AS 500 B) színre eloxált
- 4 db csúszásgátló, fekete gumibetéttel
- Egyszerű és gyors felszerelés az előszerelt ragasztócsík segítségével
- Szabványméretek: 700x80 - 800x80 - 900x80 - 1000x80 mm
- Egyedi méretek megrendelésre

AJTÓÜTKÖZŐK

1. AJTÓÜTKÖZŐ félhold | **2. U.F.O.** inox, nem rögzíthető Ø 90 x 40 mm | **3. IGLOO** inox | **4. GOMBA NAGY** inox, 31x38 mm | **5. GOMBA KICSI** inox, 25x23mm
6. GOMBA KICSI inox, 22x30mm ragasztható | **7. FALI** szatén nikkel, 28x70 mm | **8. FALI** inox, 26x77 mm | **9. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐ** inox, 31x42 mm | **10. AJTÓKITÁMASZTÓ**

ROZSDAMENTES AJTÓHÚZÓK

Az alábbi ajtóhúzó típusok egy részét készleten tartjuk, nagyobb része egyedi megrendelésre vásárolható meg. A biztonság kedvéért a szállítási határidővel kapcsolatban kérjük minden esetben érdeklődjön vevőszolgálatunkon. Egyes modelleknél akár egyedi méreteket is le tudunk gyártani rövid határidőre.

NR. 800 THEMA 90°AJTÓHÚZÓ

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
500	300
800	500
1200	900
1600	1300

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
400	300
500	300
600	400
800	600
1000	700
1200	900
1600	1300

* jelölt termékeinket raktárkészleten tartjuk.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300 *	210 *
350	210
400	300
500	300
600	400
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800

NR. 810 THEMA 45° AJTÓHÚZÓ

* jelölt termékeinket raktárkészleten tartjuk.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300 *	210 *
350	210
400	300
500	300
600	400
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800

1. NR. 831.90° AJTÓHÚZÓ
2. NR. 831Z 45° AJTÓHÚZÓ

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600

NR. 802 K AJTÓHÚZÓ

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200

NR. 841 C AJTÓHÚZÓ

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
500	300
600	400
800	600

NR. 841 S AJTÓHÚZÓ

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
500	300
600	400
800	600

ACCESSORIES

1. Fa ajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 90°-os | 2. Fa ajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 45°-os | 3. Fa ajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 90°-os
4. Fa ajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 45°-os | 5. Üvegajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 90°-os | 6. Üvegajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 45°-os
7. Üvegajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 90°-os | 8. Üvegajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 45°-os

NR. 841 Z 45° AJTÓHÚZÓ

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
500	300
600	400
800	600

NR. 820 AJTÓHÚZÓ

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
800	695

NR. 814 AJTÓHÚZÓ

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
380	350

NR. 816 AJTÓHÚZÓ

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
330	300
380	350

NR. 802 AJTÓHÚZÓ

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
220	200

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200

1. 09050 inox **2. 09010** inox

09050	09010
32x300	25x300
—	32x300

MAESTRO ZSALUVASALATOK

Az olasz tervezésű és gyártású Maestro zsaluvasalatok az igényes, hagyományos fa zsalukhoz kínálnak minőségi vasalatokat. Készletről kínált termékeink fekete porszórt felülettel rendelkeznek, kínálatunk igény szerint tovább bővíthető, kiegészíthető. Vasalataink zöme állítható, ami elősegíti a zsaluk gyors, professzionális felszerelését, finomállítását és utólagos korrekcióját.

L-ALAKÚ, ÁLLÍTHATÓ HAJLÍTOTT ZSALUKIVETŐPÁNT / FIX ZSALU SAROKVAS

FBCS0121KRIN(bal)	Z=26/49 A1/A2=230mm
FBCD0121KRIN(jobb)	Z=26/49 A1/A2=230mm
FBCS0121KEIN(bal)	Z=36/65 A1/A2=230mm
FBCD0121KEIN(jobb)	Z=36/65 A1/A2=230mm
FBCS0121KFIN(bal)	Z=61/88 A1/A2=230mm
FBCD0121KFIN(jobb)	Z=61/88 A1/A2=230mm



ÁLLÍTHATÓ ZSALU KÖZÉPSŐPÁNT

FBC00110KRIN	Z=26/49mm A=160mm
FBC00110KEIN	Z=36/65mm A=160mm
FBC00110KFIN	Z=61/88mm A=160mm



ZSALU KÖZÉPPÁNT

FBC0001808IN A=160 mm



ZSALU PÁNTCSAP

FCA001234GIN	A=100mm
FCA001234QIN	A=115mm
FCA001234TIN	A=130mm



ELLENDARAB FORGÓ RÚDZÁRHOZ

FSP0013500INF

FORGÓ RÚDZÁR EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ

FSP001012NIN

CLICK" RENDSZERŰ FORGÓ RÚDZÁR

FSP001020SIN

ZSALUKITÁMASZTÓ

FFP0008VN7IN	csavar méret 8x75 mm
FFP008VN8IN	csavar méret 8x135 mm

AUTOMATIKUS ZSALUKITÁMASZTÓ

FFP0109C00N1

FÜGGŐLEGES ZSALU TOLÓZÁR

FCS00653N3IN (195 mm)	A1=150mm A2=45 mm
FCS00653N7IN (390 cm)	A1=340 mm A2=50 mm



TERMÉKKÍNÁLÓK, BEMUTATÓ TÁBLÁK, ÁLLVÁNYOK

Bababiztonsági kínáló,
asztali forgatható

Bababiztonsági kínáló, fali
(100 cm magas 60 cm széles)

Tolóajtó vasalat
kínáló

Garázsprogram
fali display

Automata küszöb
kínáló

Akciós termékkínáló konténer, feles

Négyoldalas mintaállvány

Hatoldalas mintaállvány

Kétoldalas mintaállvány

Akciós termékkínáló állvány



Mi szívesen segítünk!

Maestro